



Mampara de oficina

Business Curve




Elegancia y funcionalidad en un sólo espacio

Mampara **elegante y funcional**, la cual dispone de una amplia variedad de soluciones y permite un elevado grado de personalización. Estructura de líneas curvas formada por perfilaría de aluminio extruido anodizado o lacado de 100 mm de espesor. En su estructura van alojados 1 o 2 vidrios laminados de hasta 12 mm de espesor unidos entre ellos mediante cinta adhesiva transparente a doble cara. La reducción sonora es de hasta 36dB para instalaciones de un sólo vidrio laminado 6+6 y de hasta 44 dB para instalaciones de doble vidrio con laminado 5+5 en una cara y 6+6 en la opuesta, todo ello según ensayos realizados por el Laboratorio Applus.


Para zonas ciegas se colocará doble tablero de madera de 19 mm de espesor y lana de roca de 40 mm entre paneles y anclándose a la estructura con sistema de fijación y junta de neopreno de 2 mm. La reducción sonora para las zonas con doble madera es de 47 dB y 44 dB para las zonas mixtas, todo ello según ensayos realizados por el **Laboratorio Applus**.




SECCIONES TIPO



ENCUENTROS EN PLANTA



Módulos mamparas



IN-1

IN-AP

IN-2

IN-3



IN-4

IN-5

IN-6

IN-7



IN-PM

IN-PV


IN-P2V40

IN-P2V100

Gama colores perfilería



ANONIZADO PLATA ANONIZADO INOX ANONIZADO NEGRO BLANCO 1013



1015 3000 3005 5010 5013




6002 6005 7012 7022 7035



8014 8017 8019 9001 9005

Gama colores melamina



BLANCO LISO TORTORA WAX GRIS PERLA LISO ALUMINIO TRIANA



ROBLE ÁRTICO ÉTNICO ROBLE TORTUGA ÉTNICO ROBLE DALTON ÉTNICO PINO BLANCO GREY



CEREZO GRIS OLMO OP HAYA BALCAN SEDA ABEDUL FATO SOFT